



VVR – oriëntatielijjn®





1 | VVR - Oriëntatielij[®]

VVR – ORIËNTATIELIJN®

Van Velsen Groep staat midden in de samenleving. Ons vak, het aanbrengen van markeringen, richt zich op onze maatschappij en we maken er als personen vanzelfsprekend ook deel van uit. De samenleving verandert voortdurend en stelt steeds meer eisen.

Om onze maatschappelijke betrokkenheid te benadrukken breidt Van Velsen Groep haar portfolio uit met een nieuw product. Dit product is innovatief, breed toepasbaar en gericht op toegankelijkheid en mobiliteit voor blinden en slechtzienden.

De VVR – Oriëntatielijijn® is snel aan te brengen, verkrijgbaar in elke willekeurige RAL-kleur waardoor de lijn optimaal contrasteert met de ondergrond.

De VVR – Oriëntatielijijn® is aan te brengen op elke ondergrond. De lijn is na dertig minuten al beloopbaar omdat de duurzame en niet milieu belastende materialen geprefabriceerd worden.

Op locatie hoeft slechts in sommige gevallen een primer te worden aangebracht waarna door middel van verwarming het product in enkele minuten is aangebracht.

Reizigersstromen hoeven slechts even onderbroken te worden en in de spoorse omgeving is geen treinvrije periode benodigd om de VVR – Oriëntatielijijn® aan te brengen.

Met trots presenteert de Van Velsen Groep haar meest recente innovatie. In deze brochure vindt u alle relevante informatie.

LEIDEND IN INNOVATIE

In deze tijd zijn er nog altijd vele locaties waar blinde en slechtziende mensen hinder ondervinden en minder mobiel zijn vanwege het ontbreken van voldoende geleide markeringen.



Product

De VVR – Oriëntatielijn® biedt de uitkomst. Het product is verkrijgbaar in alle mogelijke RAL kleuren. Daardoor ontstaat een zo optimaal mogelijk contrast tussen ondergrond en geleidelijn. Door de flexibele combinatie van primer, geprefabriceerd materiaal en de ondergrond kan de VVR – Oriëntatielijn® worden aangebracht op beton, asfalt, graniet, trottoir- en grindtegels. Het product is desgewenst ook zonder onderlaag aan te brengen.



Het product voldoet aan alle recente richtlijnen en is geschikt voor gebruik in zowel binnenstedelijke omgeving als op perrons in de spoorse omgeving.

De VVR – Oriëntatielijn® is gemaakt van duurzame en niet milieu belastende materialen. Bij normaal gebruik heeft het een technische levensduur van tien tot vijftien jaar.

OPTIMAAL CONTRAST

LANGJARIG DUURZAAM EN VEILIG

ZEER SNEL AAN TE BRENGEN

NA DERTIG MINUTEN BELOOPBAAR

OP ELKE ONDERGROND AAN TE BRENGEN

OPTIMALE HECHTING, OOK BIJ ONEFFENHEDEN

GEEN GEUVERLAST TIJDENS APPLICATIE

MINIMALE HINDER VOOR VOETGANGERS EN REIZIGERS

MINIMALE HINDER VOOR VERVOERSPROCES

Voordelen




4 | VVR - Oriëntatielijjn®

HINDERVRIJ APPLICEREN

De VVR – Oriëntatielijn® is hindervrij en snel aan te brengen op verschillende en oneffen ondergronden.



De ondergrond wordt schoongemaakt en indien nodig voorzien van een hechtprimer.



Daarna is aanbrengen een kwestie van het uitleggen van de prefab elementen.




Het materiaal hecht moeiteloos aan asfalt, beton, graniet, trottoir- en grindtegels.



De VVR – Oriëntatielijn® is er in twee types. Type I wordt met een geprefabriceerde onderlaag middels verwarming aangebracht.



Bij type II worden de geleide-markeringen direct verlijmd. Dat maakt het product zeer geschikt voor bijvoorbeeld natuursteen .



Het product voldoet aan alle recente richtlijnen. De Van Velsen Groep beschikt over de benodigde ISO en VCA** certificaten en heeft ruime ervaring met het werken in binnenstedelijke en spoorse omgeving.

Type I en II



De VVR – Oriëntatielijn® is een kwaliteitsproduct dat in een turbulente omgeving snel, veilig en hindervrij aangebracht kan worden.



Zo draagt de Van Velsen Groep bij aan een toegankelijke en mobiele maatschappij voor iedereen.



Van Velsen Groep

Bodegraven: 0172 619238

Emmen: 0591 677177

Sneek: 0515 460350

www.vvr.nl

orientatielijjn@vvr.nl

